Ussurien – Amurland

Stellers Sea-eagle. Foto Mart Marend

31 maj – 13 Juni 2019

Stig Holmstedt

Deltagare

På morgonvandring i Mayo Chan, 1150 m ö.h., 16 juni.

Alla deltagare och våra reseledare samlade ombord på Khabarovsk Avias Let L-410 på väg mellan Nikolaevsk-an-Amur och Komsomolsk-na-Amur, 14 juni.

Hans Cronert, Kristianstad
Göran Frisk, Sollentuna
Stig Holmstedt, Gysinge, arrangör
Mart Marend, Klintehamn
Jan Ohlsson, Nynäshamn
Johan Stenlund, Viken
Stefan Thorsell, Solstadström
Henrik Waldenström, Stockholm
Staffan Åkeby, Höör
Tatiana Kalishevskaya, arrangör och teknisk reseledare
Vladimir Archipov, guide

Foto: Hans Cronert, Mart Marend och Johan Stenlund. Tyvärr avled Johan tragiskt och oväntat den 20 juli 2020 vid 62 års ålder. Vi minns honom som en utomordentligt god ornitolog och fotograf samt en väldigt trevlig kamrat.
Layout: Mart Marend

Reseberättelse

31/5. Vi flög från Arlanda 31/5 kl 12.40 och var i Moskva (Sheremetyevo) kl 15.50 lokal tid. Här träffade vi vår guide Vladimir ”Volodya” Arkhipov, en liten prydlig man med välansat grått skägg och en vänlig blick bakom glasögonen. Han var lätt att känna igen eftersom han bar på en stor parabol, något han gjorde under i stort sett hela resan utan att spela in särskilt mycket… Vladimir var rekommenderad av självaste Lars Svensson som en av Rysslands bästa ornitologer och jag är benägen att hålla med om omdömet sedan jag sett honom i fält. Skarp blick och hörsel och stor kunskap. Dessutom mycket sympatisk.

Kl 18.50 fortsatte vi mot Vladivostok med Rossiya Airlines i ett stort Boeing 777. (Några ryska passagerarplan finns knappast längre).

1/6. Vi landade på flygplatsen utanför Vladivostok kl. 10.05 efter drygt 8 timmar i luften. På vägen in mot staden stannade vi vid ett våtmarksområde invid havet där Vladimir trodde att det bl.a. kunde finnas parrotbills av båda arterna. Vladimir och någon i vårt gäng hörde en *Reed Parrotbill*, medan vi andra fick nöja oss med *fasan, Chinese Spotbilled Duck, gräsand, orientalisk turturduva, rörhöna, gråhäger, fisktärna av den svartnäbbade och gråmagade rasen longipennis, tofsbivråk, Eastern Marsh-harrier, tornfalk, brun törnskata, skata, svartkråka, Large-billed Crow, talgoxe (av rasen eller arten minor), Thick-billed Warbler, Black-browed Reed-warbler, Oriental Reed-warbler, ladusvala, brunsångare, pilfink, Oriental Greenfinch* samt *Chestnut-eared Bunting*.

Efter denna introduktion med sin blandning av välkänt och mindre känt for vi in till Vladivostok och vårt stora och rätt lyxiga hotell Azimut med strålande utsikt över stadens inlopp. Här mötte vi vår arrangör och tekniska reseledare Tatiana Kalishevskaya. Hon såg inte särskilt rysk ut; rödhårig, rätt liten och slank och med ett rart leende. Vad ännu bättre var – hon visade sig vara ett logistiskt och organisatoriskt geni som fick allt att funka som på räls under den ganska komplicerade resan. Lägg därtill att hon alltid var trevlig och lugn samt hade västerländska värderingar och vi får den nära nog idealiska reseledaren.

Dagen ägnades mest år acklimatisering och några stadsvandringar. Den danska skådargrupp som varit här år 2003 hade funnit staden dyster, nedsliten och helt dominerad av militären. Så var det inte idag – man hade tydligen satsat stort här i samband med ett OPEC-möte år 2008 och bland att byggt ett nytt universitet. Flottbasen var det uppenbarligen inte så mycket bevänt med längre; de örlogsfartyg jag såg skulle möjligen kunna skrämma slovakiska flottan… Ryssland militära upprustning är nog mest riktad västerut.

Det fina läget, på en udde mot havet, det varma och soliga vädret och det livliga folklivet – det var söndag – bidrog säkert till det förhållandevis goda intrycket. Vladivostok såg lite grann ut som en billighetsversion av San Francisco eller Seattle. Fågelmässigt adderade vi *Black-tailed Gulls* och *Pacific Swifts* till vår lista.

Black-tailed Gull Larus crassirostris. Foto Johan Stenlund

2/6. Denna dag gällde tidig uppstigning. Kl 04.30 transporterades vi med allt bagage från hotellet till en hamn där en större motorbåt väntade. Snart var vi ute på Peter den Stores bukt av Japanska havet. Efter någon timme angjorde vi en buskagebevuxen ö. Målarten här var *Pleske’s Grasshopper Warbler* och den första sjungande han-

Pleske’s Grasshopper-warbler Locustella pleskei.
Foto Johan Stenlund

Black-faced Spoonbill Platalea minor. Foto Johan Stenlund

nen hördes direkt redan vid landstigningen. Under en dryg timmes vandring på ön fann vi minst fem ex. av denna mycket speciella art som i stort sett bara finns på ett antal mindre öar i Japanska havet. Här syntes också ett par av vackert röda *långstjärtade rosenfinkar*. Kursen styrdes nu ännu längre ut; vi gick söderut utanför de yttersta öarna. Fågellivet dominerades av stora kolonier av *Black-tailed* med inslag av en del *Slaty-backed Gulls*, mängder av skarvar av tre arter – *Pelagic, Great* och *Japanese Cormorants* – samt alkorna *sillgrissla, Rhinoceros Auklet* och *Spectacled Guillemot.* Lom-

Spectacled Guillemot Cepphus carbo. Foto Hans Cronert

mar av tre arter flög förbi; *stor-* och *smålom* samt 2+2 *vitnäbbade islommar*. På en hög klippa satt en *pilgrimsfalk* och i bränningar vid steniga stränder upptäcktes 1+3 *strömänder*. En stor överraskning var ett 30-tal häckande *Black-faced Spoonbills* på en hög klippö. Enligt Birds of East Asia ska denna hotade art (”endangered”) bara häcka på Nordkoreas västra kust samt i närliggande områden i Kina, alltså långt härifrån. Här kom också två *Chinese Egrets* flygande förbi; även dessa är hotade (”vulnerable”) och har ungefär samma utbredningsområde som skedstorkarna.

Tyvärr blev det inte så mycket spaning från båten som hade varit önskvärt – majoriteten sov i varierande ställningar i skansen mest hela tiden…

På eftermiddagen kom vi fram till en hög lövskogsklädd klippö som utgjorde slutet på en lång sandrevel i Tumanganflodens delta, Ostrovok Falshivyi Cape. Här låg några enkla hus och i ett av dessa skulle vi nu tillbringa tre nätter. Måltiderna lagades av vår utmärkta kokerska Olga som trollade fram de mest välsmakande rätter från ganska enkla råvaror. Maten intogs alltid utomhus.

Sen eftermiddagskådning bjöd på bl.a. *Chinese Penduline Tit* (boet visade sig hänga bakom torr-

Chinese Penduline-tit Remiz consobrinus. Foto Hans Cronert

dasset), *blåtrast* av den rödmagade rasen phillipinensis, *sädesärla* av raserna lugens och leucopsis samt *Meadow Bunting*. Liksom under den danska resan år 2003, som låg ca tio dagar tidigare, var de vidsträckta sandiga revlarna i stort sett tomma på vadare. Danskarna trodde att sträcket ännu inte passerat; för min del gissar jag att det redan hade gjort det. Eller är det verkligen komprimerat till ungefär en vecka i slutet av maj?

Ett tröstpris blev en *Far Eastern Curlew* som uppenbarligen blivit akterseglad.

3/6. På morgonen började vi med en tur genom lövskogen upp till öns högsta punkt. Två *Yellow-rumped Flycatchers* sjöng i skogen, men var oväntat knepiga att få syn på. Från berget kunde vi blicka

Yellow-rumped Flycatcher Ficedula zanthopygia.
Foto Hans Cronert

ut över tre av världens skurkstater – förutom Ryssland även Kina och Nordkorea.

Kring lägret fann vi sedan ett par *Vinous-throated Parrotbills* och en *Kamchatka Leaf Warbler*.

Vinous-throated Parrotbill Sinosuthora webbiana.
Foto Hans Cronert

På sandreveln som förband vår ö med fastlandet letade vi även idag förgäves efter rastande nordliga vadare utan hittade bara *mindre* och *svartbent strandpipare*, ett, troligen häckande, par av varje. Spaning utåt havet gav en *gråhake-* och fem *skäggdoppingar*.

På eftermiddagen färjades vi över till andra sidan floden för att sedan vandra cirka fem kilometer till en insjö. Under vandringen sökte vi efter *Ochre-rumped Bunting*, men fann bara *Reed* och *Chestnut-eared Buntings*.

Sjön var stor och vi hann bara med en vik av den. Här fanns dock en hel del fågel, bland annat några arter som vi inte fick se senare under resan. *Gravand, rostand, stjärtand, skedstork, skrattmås* samt tre *rödspovar* noterades bland annat. De senare var av rasen melanuroides, kortbenta och rödmagade, i åtminstone någon taxonomi betraktad som en egen art. En *mårdhund* lufsade i strandkanten.

4/6. Idag gjorde vi en båttur i två mindre båtar norrut till ett område som tidigare hade varit en kolchos. Nu dominerade igenvuxna betesmarker. Här fick vi en rad nya arter för resan – *gök, göktyta, Japanese Pygmy Woodpecker, större hackspett, Black-naped Oriole, entita, Korean Bush-warbler* och

Korean Bush-warbler Horornis canturians.
Foto Johan Stenlund

Daurian Redstart. På ditvägen såg vi 4+3 *strömänder*. Spaning från vår ö på eftermiddagen gav bl.a. minst 60 *sibiriska knölsvärtor*.

5/6. Nu lämnade vi vår halvö och medan vi väntade på våra båtar spanade vi in en juvenil havsörn på stranden cirka en kilometer bort. Granskning av bilder visade sig så småningom att det rörde sig om en juvenil *jättehavsörn*.

Efter en timmes båtfärd angjorde vi byn Posiet där en fin minibuss väntade. Vi for sedan i några

Vår lokala guide och leopardforskare i Kedrovaya pad Nature Reserve. Foto Mart Marend

timmar till Kedrovaya pad Nature Reserve med flera stopp på vägen. Vid dessa noterades bland annat *smådopping, kohäger av rasen/arten coromandus, Intermediate Egret, sparvhök, Asian Azure-winged Magpie, klippkaja* (Hasse), *Eastern House Martin, rostgumpsvala, nötväcka, White-cheeked Starling, Black-faced Bunting* samt resans enda *Chinese Grosbeak,* den sistnämnda tyvärr enbart hörd.

Kedrovaya pad NR är ett av Rysslands flaggskepp när det gäller naturreservat. Det omfattar ca 18 000 hektar kuperat land, i huvudsak täckt av manchurisk lövurskog (med exempelvis fem arter björkar och åtta arter lönnar!). Sedan år 2012 är det kompletterat med ytterligare 262 000 hektar i ”Land of the leopard National Park”. (I Ryssland innebär nationalpark ett svagare skydd än naturreservat). Här finns världens enda kvarvarande amurleoparder, ca 80 exemplar i en numera åter ökande population. Även amurtiger, lodjur, amurleopardkatt samt brun- och himalayabjörn förekommer i goda stammar.

I parken hade vi den mycket trevlige och moderna forskaren Peter som guide.

Naturligtvis är också fågellivet rikt och vid en kortare eftermiddagstur noterades *gråspett, vitryggig hackspett* (ett par invid vår förläggning), *Ashy Minivet, kungsfågelsångare, Eastern Crowned Warbler, Pale-legged Leaf-warbler, stjärtmes, Brown Dipper, Grey-backed Thrush, glasögonflugsnappare, Blue-and-white Flycatcher, forsärla* och *Tristam’s Bunting*.

Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus.
Foto Johan Stenlund

Blue-and-white Flycatcher Cyanoptila cyanomelana.
Foto Hans Cronert

Vi hittade också ganska färska spårstämplar av *amurtiger.*

Förläggningen var i ett fräscht och nybyggt hus mitt ute i skogen. Härifrån hoade jag på kvällen fram ett par *slagugglor* som svarade med en stor del av sin lätesrepertoar. Och senare under natten hörde Staffan en *leopard* utanför huset.

6/6. En morgontur i fantastiska Kedrovaya pad NR bjöd förutom på de redan sedda arterna även på *sibirisk lundsångare, Asian Stubtail* (med sin högfrekventa sång, lik brandkronade kungsfågelns, svår att höra för flera), *gärdsmyg, stenknäck, Japanese Grosbeak* och *praktsparv*.

Japanese Grosbeak Eophona personata. Foto Hans Cronert

Vi begav oss sedan vidare med vår buss mot norr. Chauffören var glad och trevlig men antingen SMSade han på sin mobiltelefon eller också höll han en oavbruten monolog för Volodya, varvid han alltsomoftast släppte ratten med båda händerna för att gestikulera… Vi stannade på en plats där det skulle ha häckat *Rufous-bellied Woodpecker* för några år sedan, men fann bara några *mandarinänder*. En *fiskgjuse* sågs från vägen.

Vi tog in för natten i en större turistby, Taezhnaya polyana, helt tom sånär som på oss. Såväl förläggningen som maten var helt ok och på kvällen underhölls vi av en spelande *Northern Boobok*.

7/6. På morgonen hörde vi en annan fin fågel från skogen invid turistbyn, en sjungande *guldtrast*. Vi körde nu med två fyrhjulsdrivna bilar på en skumpig skogsväg in i det stora skogsreservatet Ussurryisky state nature reserve, återigen en fantastisk och jättestor vildmark med i huvudsak lövträd, men med ett visst barrinslag. Fågellivet var rikt och vi kryssade arter som *White-throated Needletail, Indian Cuckoo, Dollarbird, spillkråka, nötskrika, Chestnut-flanked White-eye, Pale Thrush* och *Siberian Blue Robin*. *Guldtrast* och *Japanese Grosbeak* var vanliga och den vanligen så skygga trasten sågs flera gånger nere på vägarna i skogen. *Vitryggig hackspett* var också talrik och dess karakteristiska trumningar hördes i stort sett hela tiden. *Mårdhund* och *Sikahjort* skymtade. Här skulle vi vilja ha övernattat…

Tatiana hade förstås ordnat med lunch ute i skogen så att vi skulle förlora minimalt med skådartid. Så småningom blev det dock dags att köra vidare med vår ordinarie buss. Längs vägen som gick i ett i huvudsak öppet landskap såg vi bl.a. resans enda *Pied Harriers*, två hannar samtidigt, samt *lärkfalkar, klippkajor* och *råkor*. Vi tog in och åt middag på hyfsade Hotel Lotos i staden Spassk-Dalnyi nära den stora sjön Khanka vid kinesiska gränsen.

8/6. På morgonen blev vi hämtade med två fyrhjulsdrivna bilar för färd mot Lake Khanka. Först var vi dock tvungna att besöka parkens högkvarter för att skriva på en massa obegripliga handlingar. Vi togs emot av parkchefen själv. Han hävdade att vi inte skulle kunna få se Oriental Stork eftersom alla kända häckplatser låg nära den kinesiska gränsen, ett känsligt område dit vi inte fick åka. Men det var ju vår viktigaste målart här!

Så småningom kom vi iväg mot sjön, ner genom en ovanligt eländig by med fallfärdiga ruckel och till ett slags båtläge vid en kanal ut mot sjön. Tyvärr blåste det en del vilket försenade avfärden med våra tre båtar rejält. Meningen var att vi skulle färdas ut genom kanalen och längs sjöns östra strand mot söder till ett område kring en vik som sades var särskilt fågelrik. Under väntan noterade vi *brunand, årta, skedand, snatterand, sothöna* och *starrsångare*, alla utom den sistnämnda alltså för oss välkända arter. Vinden skulle enligt prognoserna lägga sig senare under dagen och vi

Starrsångare Locustella certhiola. Foto Johan Stenlund

beslöt så småningom att chansa och dra ut. Redan vid kanalens mynning möttes vi av en mycket krabb sjö och efter en halvtimmes gång kunde det konstateras att båtfärden skulle ta minst två timmar i varje riktning. Efter en hel del diskussioner vände vi och for iland igen. Vår finurlige Volodya visade sig nu ha en plan B. Han hade pratat med bilförarna och de såg inga hinder att fara till området där *Oriental storks* skulle häcka. Det blev en timslång färd på de vanliga usla vägarna innan vi stannade och började med att vandra ut på en trädklädd vall i ett mycket stort våtmarksområde. Här fanns det en hel del helgfirare, främst fiskare, vilket ställde parkchefen i en om möjligt ännu mer suspekt dager.

Ett storkbo skulle ligga till höger om vallen, men vi upptäckte omgående ett på vänster sida. Det låg inte längre bort än att vi kunde se att det innehöll fyra halvstora ungar. En av föräldrarna stod vakt och vi fick omsider se båda fåglarna, både på boet och marken samt flygande. Detta var den enda stork i världen som jag hittills inte sett! En stund senare hittade vi ytterligare två bon, men tyvärr betydligt längre bort.

Det skulle häcka två par *Red-crowned Cranes* i området, men det blev bara Staffan som fick se en sådan, flygande och på långt håll.

Längs vår vandring längs vallen fann vi ett stort antal *starrsångare* och minst fem *azurmesar*.

Azurmes Cyanistes cyanus yenisseensis. Foto Hans Cronert

Natthäger, rördrom (hörd) och en *styltlöpare* noterades också.

Vi förflyttade oss nu till ett utkikstorn där vi intog vår lunch. En *Oriental stork* landade några hundra meter ut och kunde beskådas en längre stund där den gick och sökte föda. Vid tornet fanns också några *Purple-backed Starlings*, nya för resan. Ett tiotal *vitvingade tärnor* flög förbi.

Som avslutning beställde jag av Volodya ett besök vid något vassrikt område. Ett sådant letades fram och här blev det full pott. Först hittade vi den efterlängtade *Ochra-rumped Bunting*, två han-

Ochre-rumped Bunting Emberiza yessoensis.
Foto Hans Cronert

nar och en hona, och inte långt därefter dök en annan önskeart upp – ett par av *Reed Parrotbill*. De sistnämnda ser närmast ut som korsningar mellan skäggmesar och stenknäckar! I övrigt såg vi i samma område två *purpurhägrar* och ett antal *tofsvipor*.

Reed Parrotbill Paradoxornis heude polivanonvi.
Foto Mart Marend

Efter denna fina avslutning på en dag som ett tag hotade att bli ett fiasko for vi tillbaka till vårt hotell där vi intog middag innan vi begav oss till järnvägsstationen för att ta nattåg till Pereyaslovka, varifrån vi sedan skulle fortsätta ned mot Bikin River. Sträckan var en del av den transsibiriska järnvägen. De ryska tågen är faktiskt, märkligt nog, mycket punktliga och då vårt tåg bara skulle stoppa i tre minuter hade vi bråttom att få ombord allt bagage. Men tack vare god planering lyckades företaget och när tåget satte igång igen

hade vi belamrat sovvagnens korridor fullständigt. Tatiana hade för denna resa bara fått tag på 3:e-klassbiljetter, vilket innebar att det förutom öppna kupéer med fyra sovplatser också fanns bäddar i vagnens längdriktning. Precis som i t.ex. Indien. De tidigare påstigna passagerarna i vagnen, mest medelålders damer, hade redan lagt sig och låg nu och tittade på vårt tafatta sällskap med resignerade blickar. En av dem steg dock upp och hjälpte tre av oss att bädda. En påminnelse om att det nog är mycket tack vare kvinnorna som Ryssland överhuvudtaget har överlevt. Hur som helst så sov åtminstone jag utmärkt på detta tåg.

En natt på Transsibiriska järnvägen. Foto Mart Marend

9/6. Tåget ankom kl 05.54 till Pereyaslovka och där väntade en ny minibuss med en, som det skulle visa sig, för omväxlings skull ganska tystlåten chaufför. Mycket välkommet! Vi lämnade snart ”civilisationen” och for söderut i stora, av människor i stort sett obebodda och orörda skogar i ca 20 mil! Längs vägen sågs *Dollarbirds* på

Oriental Dollarbird Eurystomus orientalis.
Foto Mart Marend

flera ställen – enligt Volodya har denna art ökat starkt i Ussurien p.g.a. klimatförändringarna. En *järpe*, två *sibiriska rådjur*, en *svart ekorre* samt en *Daurian Hare* sågs också och vid ett stopp sjöng resans första *videsångare*.

Videsångare Phylloscopus schwarzi. Foto Johan Stenlund

Efter cirka fyra timmars bilfärd nådde vi Bikinfloden och det ställe som skulle bli vårt hem för två nätter. Det var ett biodlarläger, förestått av en riktig björn till karl med jättekagge och dito skägg. Han hade två anställda. Hans fru fanns också på plats och ordnade väldigt bra mat åt oss under vår vistelse. Framför allt soppor med lax eller rådjurskött och jättegoda köttpiroger. Återigen ett exempel på vad duktiga ryska kvinnor kan åstadkomma långt från all civilisation (det var 26 mil till närmaste affär…). Björngubbens insats bestod mest i att bjuda på hembränd vodka ur en stor PET-flaska, men han drack faktiskt inte själv. Vissa i gruppen var däremot ganska törstiga… (ingen nämnd och ingen glömd!).

Efter en sen frukost gav vi oss ut på Bikin River. Under bron vid båtläget, som låg mycket

På Bikin River. Foto Hans Cronert

nära biodlarlägret, häckade en ganska stor koloni av *Asian House Martin*, alltså en annan hussvalesläkting än den vi sett tidigare. Här fanns också *forsärla*. Längs floden hittade vi två honfärgade skrakar som efter bildgranskning visade sig vara de eftertraktade *Scaly-sided Mergansers*. En annan specialitet var *Long-billed Plover* som häckade på en grusrevel. *Drillsnäppa* och två *Grey-tailed Tattlers* sågs också, de senare uppenbarligen rastande

Long-billed Plover Charadrius placidus. Foto Hans Cronert

Grey-tailed Tattler Tringa brevipes. Foto Hans Cronert

på flyttning mot norr. Flera par *Dollarbirds* satt i träden och en stor kretsande rovfågel befanns vara en *Mountain Hawk-eagle*, sällsynt så här långt norr ut i Ussurien.

Mountain Hawk-eagle Nisaetus nipalensis.
Foto Johan Stenlund

För natten var vi uppdelade i två mycket enkla hus på var sin sida om floden. Vid det södra sågs på kvällen en *Japanese Buzzard* samt hördes senare en spelande *Oriental Scops Owl.*

Danskarnas farhågor för 16 år sedan om hotade avverkningar genom kinesiska och koreanska skogsbolag verkade ha kommit på skam – vi såg inget tecken på sådant utan bara oändliga skogar. Uppströms bron hade det f.ö. bildats en stor nationalpark, men denna kunde vi inte komma in i eftersom vår biodlarbjörn och tillika förste båtförare inte var kontant med förvaltningen där.

10/6. Morgonen inleddes med en ny båtfärd, främst för att få titta lite närmare på *skrakarna*.

Scaly-sided Merganser Mergus squamatus.
Foto Hans Cronert

Nu såg vi sex ex., men tyvärr var de skygga och lyfte på ganska långt håll. Den delade vingspegeln kunde dock ses i handkikarna så gårdagens bestämningar bekräftades. I övrigt noterades ett par överflygande *Hooded Cranes* och två *Black Kites*.

Hooded Crane Grus monacha. Foto Johan Stenlund

Efter lunch företog vi en tur längs vägen i minibussen. Vi gjorde frekventa stopp och fann då bl.a. *mindre hackspett, svartmes, talltita, drillnäktergal, Chestnut Bunting* samt en sjungande *White-throated Rock-thrush* i ett högt träd uppe på en ås. Volodya hörde och bestämde fågeln först, varefter

Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos. Foto Hans Cronert

En av våra måltider vid uteserveringen. Foto Mart Marend

han fullföljde med att hitta den i handkikaren. I våra tuber kunde vi sedan studera den fint.

En *sobel* (stort mårddjur) korsade vägen och ute på en lerig stig fann vi dagsfärska spår av en *amurtiger*. Några lokala personer hade ju också sett en sådan på vägen nära vårt läger i morse…

Spår av amurtiger. Foto Mart Marend

På kvällen gjorde vi en uggletur som blev ganska lyckad med minst fem ropande *Northern Booboks*, en *Oriental Scops Owl* samt en *slagugglehona*. En av de förstnämnda såg vi fint i ficklampsken.

11/6. Morgonskådning kring lägret gav bl.a. en *Grey-faced Buzzard* och en *duvhökshanne* innan vi startade den 30 mil långa resan mot Chabarovsk. Vid några stopp i skogsmiljö såg vi *järpe, träsksångare, Dark-sided Flycatcher* samt tre *Daurian Hares*.

Träsksångare Locustella lanceolate. Foto Johan Stenlund

Oriental Stork Ciconia boyciana. Foto Hans Cronert

Så småningom kom vi ut i ett märkligt ängslandskap, till synes inte nyttjat av människan, men ändå förvånande fågeltomt. Med ett undantag – plötsligt ropade någon ”stork”, och visst satt det en *Oriental Stork* på en före detta ledningsstolpe ganska nära vägen. Kamerorna gick varma… På håll hördes en *gråspett* ropa.

Vi körde sedan runt Chabarovsk och korsade såväl Amurfloden som transibiriska järnvägen för att komma till ett större våtmarksområde. I utkanten av detta åt vi en god och rejäl lunch – resans bästa – på en restaurang. I våtmarkerna var det fattigt på individer, men desto bättre med högkvalitativa arter. Tre *amurfalkar* på närhåll,

Amurfalk Falco amurensis. Foto Mart Marend

ytterligare en *Oriental Stork*, nu på långt håll och i luften, en *Schrenck's Bittern* som kom flygande rakt emot oss, två *härfåglar*, två *vitvingade tärnor,* minst två sjungande *gyllensparvar* samt en *rubinnäktergal* som hade en fin sånguppvisning.

Vi tog in på hotell Aeropolis invid flygplatsen, enkelt men rent och i övrigt helt ok. Vi konstaterade att *gråsparven* nu spritt sig ända hit, enligt vår fieldguide från 2009 skulle den inte finnas här. På kvällen hörde vi två *Band-bellied Crakes* i en liten våtmark nära hotellet.

12/6. Vi inledde morgonen med att på flygplatsen lämna in en del bagage som vi inte behövde. Kl. 07.50 flög vi sedan i ett Bombardierplan till Nikolaevsk-na-Amure, nära Amurflodens mynning i Ochotska havet. Dit anlände vi efter ca 1,5 timmar. Som alltid stod det väntande bilar på plats och i dessa for vi ned till floden som vi färjades över i två motorbåtar. Bilfärden gick genom ett även för Ryssland ovanligt förfallet område med de vanliga omålade trähusen som säkert byggts före den bolsjevistiska statskuppen 1917. Var de övergivna eller bodde det verkligen folk här? Eller nyttjades trädgårdarna som odlingslotter av folk som bodde i (nästan lika förfallna) hyreskaserner?

På andra sidan floden väntade en minibuss och med den färdades vi i cirka 15 mil parallellt med, men långt från floden och uppströms denna till byn Bogoroskoye. Vid vägen hörde vi bl.a. resans första *blåstjärt* och *sibirpiplärka* samt såg tre *rödrävar* som tiggde mat från vägfarande. I byn fick vi en god lunch på ”Five star Hotel”. Alla ryska samhällen verkar ha ett mer eller mindre svulstigt monument över dem som stupade i andra världskriget. Det som fanns i denna by var ett av de läskigaste med knäböjande änka och barn på ena sidan och dito soldatkamrat på den andra. I mitten stod Segergudinnan och höll ett sträckt lagerband över huvudet. På båda sidor om henne stod namnen på de från byn som dött – detta hade räckt; jag kom osökt att tänka på de enkla och värdiga monumenten på Arlingtonkyrkogården i Washington och i Port Stanley på Falklandsöarna.

Redan innan vi bordade våra två båtar såg vi på håll ett flertal *jättehavsörnar* och *havsörnar* på stränderna av floden och under vår färd mot Udyl Lake – en sjö som stod i förbindelse med Amurfloden via en kort flodsträcka – såg vi ytterligare sådana, flera sittande fint på stolpar e.d. En koloni med *backsvalor* i en strandbrink passerades.

Inne i Udylsjön såg vi ytterligare *jättehavsörnar,* varav några på bo. Totalt hittade vi nog minst 25 ex.

Vi slog läger i skogen innanför en grusig strand och intog så småningom en god middag som våra båtförare hade lagat till. Det var soppa på älg, dito på fisk samt rökt lax och rökt stör, det senare

Solnegångsmiddag vid Udylsjön. Foto Mart Marend

Steller's Sea-eagle Haliaeetus pelagicus. Foto Hans Cronert

en verklig delikatess. Från lägret hördes trummande *vitryggig hackspett* samt några strofer från resans enda *nordsångare*. Tämligen färsk spillning av *brunbjörn* samt ett skelett av en *jättehavsörn* hittades på stranden.

13/6. Dagens huvudnummer var en båtfärd på Udyl Lake med framför allt *svangås* som målart. Utanför sjöns norra strand fanns ett delta med avsnörda sjöar och rik vegetation och här fick vi se ett par av arten. Flockar av änder visade sig vara i huvudsak *praktänder* (ca 50 ex), en annan eftersökt art på resan. I övrigt såg vi ett par *knipor*, en *smålom*, ett par *östliga gulärlor* samt stora mängder *fisktärnor, skrattmåsar* och *mongoltrutar* på en kal holme. Efter båtturen landsattes vi en

Praktand Mareca falcata. Foto Hans Cronert

kilometer från lägret och vandrade tillbaka utan att se eller höra något uppseendeväckande. Nära lägret låg det dock en *svart huggorm* på stranden.

Huggorm Vipera berus. Foto Hans Cronert



Steller's Sea-eagle Haliaeetus pelagicus.
Foto Johan Stenlund

Efter lunch tog vi ned tälten och for tillbaka mot Bogoroskoye. Liksom på utvägen måste vi tanka båtarna i en liten by som i det fina vädret och med hälften av husen nya såg riktigt trevlig ut. Här stötte vi en *Pintail snipe* och när jag spelade *gyllensparv* (jag hade missat den vid Chabarovsk) kom en vacker hanne och satte sig fint framför mig. I övrigt sjöng här *brunsångare, Black-browed Reed-warbler* samt *Oriental Reed-warbler.*

Vi åt middag och övernattade sedan på Five Star Hotel, som dock bara är Five Star till namnet. Det var dock fullt beboeligt och maten var det inget fel på heller. Som vanligt fanns det ett stort utbud av ölsorter, de flesta importerade, att välja på. Detta med att Ryssland importerar även tämligen enkla produkter borde vara djupt oroande för landets ledning, särskilt med tanke på att fossila bränslen som olja och gas sannolikt kommer att vara nästan värdelösa inom 25 år. I stort sett alla personbilar är japanska och alla långtradare svenska eller amerikanska. Och när köpte du en rysk dator, dammsugare eller mobiltelefon senast? Trots vissa valhänta försök har Putin totalt misslyckats med att diversifiera ekonomin.

14/6. Vi startade tidigt i hopp om att skådning längs vägen tillbaka mot Nikolaevsk-an-Amur skulle ge några taigaarter. Det började rätt bra med två järptuppar som slogs (!) på vägen. En stund senare tappade våra två bilar kontakten; det visade sig att bil nr 2 hade fått punktering. Det minskade tyvärr tiden för skådning, men vi noterade ändå en del nytt; *Mugimaki Flycatcher (hörd), domherre, mindre korsnäbb* och *grönsiska.*

Trots förseningen kom vi till Amur-floden och sedan till flygplatsen i god tid; som vanligt mycket p.g.a. Tatianas begåvade logistiktänkande. Vi flög nu i ett litet tjeckiskt-byggt plan som vi hade helt för oss själva till Komsomolsk-na-Amur. Här åt vi lunch på ett fint hotell, iklädda fältkläder, en del av oss hade t.o.m. stövlar. Men den finkänsliga personalen rörde inte en min. Sedan for vi till järnvägsstationen och lämnade allt utom det mest nödvändiga i effektförvaringen. Till skillnad från på hotellet levde sovjetstrukturerna fortfarande kvar här; det gällde ju ett statligt företag. En tidsstudieman hade fått ett nervöst sammanbrott om han tittat på inlämningsprocessen.

Rysk kreativitet: att döpa hotellet till Five Star. Foto Mart Marend

Hur som helst så äntrade vi till sist i alla fall ett gigantiskt fordon med en högbyggd kupé på ett chassi av märket Ural. Alltså för en gångs skull ett inhemskt fordon, dock säkert med en mycket begränsad exportmarknad. För första gången på resan regnade det och prognosen för det närmaste dygnet såg dyster ut. Tatiana och Volodya beslöt därför att vi inte skulle klättra upp till stugan på i bergskedjan Mayo Chan denna dag utan fixade istället fram ett alternativt boende i en något märklig uthyrningsstuga, av utrustningen i den att döma uppenbarligen mest nyttjad av turister som idkade helikopterskiing. Kontrasten mellan denna dyra överklassport och en den enkla stugan var enorm. Vi fick tränga ihop oss rejält med flera i samma (i och för sig breda) säng, men vi klarade detta liksom alla andra vedermödor under resan. Tatiana och vår kokerska/bärare Katja fixade dessutom fram en som vanligt god måltid. En kort tur i regnet gav minst sju hannar av *mandarinand* i en liten damm i den hittills mest eländiga

Mandarinand Aix galericulata. Foto Hans Cronert

by vi sett. Fallfärdiga trähus och hyreskaserner som inte gjorde sig bättre för att det regnade. Byn hade haft en tenngruva som nu var nedlagd och vi undrade vad i all världen folket här levde av.

15/6. På morgonen regnade det fortfarande, men inte värre än att vi kunde göra en exkursion i omgivningarna. Bästa arterna blev en ropande *Northern Hawk-cuckoo* – ny för resan – samt en sjungande *White-throated Rock-thrush*. Johan hörde även tre *träsksångare*.

Vädret förbättrades successivt och efter lunch for vi iväg med den väldiga bilen på minst sagt dåliga vägar. Vägens ände låg vid ett gammalt dagbrott, troligen för tenn, och här överlämnade några av oss våra packningar till våra bärare, Katja

Blåstjärt Tarsiger cyanurus. Foto Hans Cronert

och två män. Sedan startade en mödosam klättring i nysnö om visserligen bara en kilometer, men med en höjdskillnad om 300 meter. Vi kom dock upp allihop och nådde snart den nybyggda stugan, gjord av uppsågat timmer av gran på platsen. Efter att ha installerat oss begav vi oss ut på en vandring, i första hand för att söka hitta målarten Siberian Grouse. Detta misslyckades tyvärr, men i den barrskog som växte här uppe visade sig *blåstjärten* vara den vanligaste fågeln näst *kungsfågelsångaren*. Vi hörde också *kungsfågel* och *nötkråka* innan vi mot kvällen vid lägret fick se resans första *tretåiga hackspett* och *Mugimaki Flycatcher* (båda arterna hade dock hörts tidigare). Efter en som vanligt riklig middag sov vi gott trots trängseln i stugan.

16/6. Vi gjorde två vandringar denna dag, båda med huvudsyftet att finna Siberian Grouse. Båda gångerna misslyckades vi med detta. Dagens art blev istället *sibirisk järnsparv*. Vi såg eller hörde minst tre hannar av denna art i buskartad ung tallskog nära trädgränsen. Enligt vår fieldguide är detta långt från artens kända sydgräns.

Efter lunch vandrade vi ner för branten igen, för några av oss ett betydligt värre företag än uppklättringen. Alla kom dock ner helskinnade, varefter vi for in till en fin avskedsmiddag på samma hotell där vi haft lunch några dagar tidigare. Tatiana och Volodya avtackades där varmt för sina insatser.

Därefter tog vi nattåget (nu i fyrmannakupéer i andra klass) till Chabarovsk, planet till Moskva och därifrån planet hem till Sverige.

Som en kort summering kan man konstatera att det varit en mycket lyckad resa, i huvudsak på grund av Tatianas förmåga att övervinna alla logistiska och organisatoriska utmaningar i detta besvärliga land som i många fall inte lyckats reparera följderna av den katastrof som 70 år av sovjetiskt styre innebar.

List of Birds

Taxonomy according to *Handbook of the Birds of the World*.

Common Pheasant *Phasianus colchicus pallasi*
Nine days / 1–5 ind..

Hazel Grouse *Bonasa bonasia amuriensis*
The road to Bikin River June 9 one ind., the same road June 11 one ind., the road from Bogorodkoye June 14 two fighting (!) males.

Swan Goose *Anser cygnoid*
Udyl Lake June 13 one pair.

Siberian Scoter *Melanitta stejnegeri*
Around Ostrovok Falshivyi Cape June 3–5 60+ ind..

Common Goldeneye *Bucephala clangula*
Udyl lake June 13 one pair.

Scaly-sided Merganser *Mergus squamatus*
Bikin River June 9–10 6–8 ind. in female plumage.

Harlequin Duck *Histrionicus histrionicus*
Pacific tour June 2 and 4, 11 ind..

Foto Johan Stenlund

Common Shelduck *Tadorna tadorna*
Lake in the Tumangan river delta June 3 one ind..

Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea*
Lake in the Tumangan river delta June3 one ind..

Mandarin Duck *Aix galericulata*
Six days / 20+ ind..

Common Pochard *Aythya farina*
Khanka lake June 8 30+ ind..

Garganey *Spatula querquedula*
Khanka lake June 8 10+ ind., wetlands outside Chabarovsk June 11 two females, Udyl lake June 13 one male.

Northern Shoveler *Spatula clypeata*
Khanka lake June 8 two ind..

Falcated Duck *Mareca falcata*
Udyl lake June 13 50+ ind.

Gadwall *Mareca Strepera*
Khanka lake June 8 one pair.

Chinese Spot-billed Duck *Anas zonorhyncha*
Wetlands near Vladivostok June 1 three ind., wetlands near Posiet June 5 seven ind., Khanka lake June 8 three ind..

Mallard *Anas platyrhynchos*
Nine days / many ind..

Northern Pintail *Anas acuta*
Lake in the Tumangan river delta June 3 10 ind..

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis poggei*
Wetlands near Posiet June 5 two ind., ponds near Bikin river June 10 one heard.

Red-necked Grebe *Podiceps grisegena holboellini*
Around Ostrovok Falshivyi Cape June 3–5 five ind., Khanka lake June 8 10+ ind..

Great Crested Grebe *Podiceps cristatus*
Five days / 25+ ind..

Rock Dove *Columba livia*
Common in all villages and cities.

Oriental Turtle-dove *Streptopelia orientalis orientalis*
11 days / rather common.

White-throated Needletail *Hirundapus caudacutus caudacutus*
Five days / 20+ ind..

Pacific Swift *Apus pacificus*
11 days / rather common. Some larger colonies on isolated islands on the Pacific tour June 2–5

Northern Hawk-cuckoo *Hierococcyx hyperythrus*
The village close to Mayo Chan June 15 1 ind.

Indian Cuckoo *Cuculus Micropterus*
Ussuryisky state nature reserve June 7 two ind. heard, Bikin river June 10 one ind. heard.

Common Cuckoo *Cuculus canorus*
12 days / common.

Oriental Cuckoo *Cuculus saturates*
11 days / common.

Band-bellied Crake *Zapornia paykullii*
Near Chabarovsk airport June 11 two ind. heard.

Common Moorhen *Gallinula chloropus*
Three days / three ind..

Common Coot *Fulica atra*
Khanka lake June 8 several ind..

Red-crowned Crane *Grus japonensis*
Khanka lake June 8 one ind. (Staffan).

Hooded Crane *Grus monacha*
Bikin River June 10 two ind..

Red-throated Loon *Gavia stellate*
Pacific tour June 2–3 eight ind..

Arctic Loon *Gavia arctica*
Pacific tour June 2–3 15+ ind..

Yellow-billed Loon *Gavia adamsii*
Pacific tour June 2–3 four ind..

Oriental Stork *Ciconia boyciana*
Khanka lake June 8 three nests, along the road south of Khabarovsk June 11 one ind. sitting on a pole, wetlands outside Kharabovsk one ind. flying.

Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia*
Tumangan river delta June 3 50+ ind..

Black-faced Spoonbill *Platalea minor*
Pacific tour June 2–4 40+ ind..

Eurasian Bittern *Botaurus stellaris*
Khanka lake June 8 one ind. heard.

Schrenck's Bittern *Ixobrychus eurhythmus*
Wetlands outside Chabarovsk June 11 one ind..

Black-crowned Night-heron *Nycticorax nycticorax*
3 days / five ind..

Green-backed Heron *Butorides striata*
Near Chabarovsk June 11 one ind.

Cattle Egret *Bubulcus ibis*
Wetlands near Posiet June 5 two ind..

Grey Heron *Ardea cinereal*
12 days / common

Purple Heron *Ardea purpurea*
Khanka lake June 8 two ind..

Great White Egret *Ardea alba*
Four days / 25+ ind..

Intermediate Egret *Ardea intermedia*
Wetlands near Posiet June 5 15+ ind..

Chinese Egret *Egretta eulophotes*
Pacific tour June 2 two ind..

Pelagic Cormorant *Urile pelagicus*
Pacific tour June 2–5 common.

Great Cormorant *Phalacrocorax carbo*
Nine days / common.

Japanese Cormorant *Phalacrocorax capillatus*
Pacific tour June 2–5 common.

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*
Khanka lake June 8 one ind..

Long-billed Plover *Charadrius placidus*
Bikin river June 9–10 one ind..

Little Ringed Plover *Charadrius dubius*
Tumangan river delta June 3 one pair.

Kentish Plover *Charadrius alexandrines*
Tumangan river delta June 3 one pair.

Northern Lapwing *Vanellus vanellus*
Khanka lake June 8 5+ ind..

Whimbrel *Numenius phaeopus*
Tumangan river delta June 3 one ind. heard.

Eurasian Curlew *Numenius arquata*
Tumangan river delta June 2 four ind.

Far Eastern Curlew *Numenius madagascariensis*
Tumangan river delta June 2–5 one ind..

Black-tailed Godwit *Limosa limosa melanuroides*
Tumangan river delta June 3 three ind. Sometimes regarded as a separate species, Eastern Black-tailed Godwit *Limosa melanuroides*.

Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola*
Bikin river June 9–10 one ind displaying.

Pintail Snipe *Gallinago stenura*
Udyl lake June 13 one ind. flushed.

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*
Eight days / rather common.

Grey-tailed Tattler *Tringa brevipes*
Bikin river June 9 two ind. on migration.

Black-headed Gull *Larus ridibundus*
Four days / locally common

Black-tailed Gull *Larus crassirostris*
Six days / very common on the Pacific coast.

Caspian Gull *Larus cachinnans*
Seven days / locally rather common. Sometimes split as
Mongolian gull *Larus mongolicus*
A colony of about 50 pairs in Udyl lake. Far away from known breeding area according to field guide.

Slaty-backed Gull *Larus schistisagus*
Pacific tour June 2 5–10 ind.around the outer islands.

White-winged Tern *Chlidonias leucopterus*
Khanka lake June 10 eight ind., wetlands outside Chabarovsk June 11 two ind..

Common Tern *Sterna hirundo longipennis*
Seven days / locally common. 2 larger colonies in Udyl Lake.

Rhinoceros Auklet *Cerorhinca monocerata*
Pacific tour June 2–5 50+ ind..

Foto Hans Cronert

Spectacled Guillemot *Cepphus carbo*
Pacific tour June 2–5 common.

Common Murre *Uria aalge*
Pacific tour June 2. Common around the outer islands.

Northern Boobook *Ninox japonica*
Taezhnaya polyana June 6–7 on ind. heard, Bikin River June 10 one ind. seen and four heard.

Oriental Scops-owl *Otus sunia*
Taezhnaya polyana June 7 one ind. heard, Bikin river June 9–10 one ind. heard.

Ural Owl *Strix uralensis*
Kedrovaya pad NR June 5 male och female heard, Bikin river June 10 female heard.

Osprey *Pandion haliaetus*
Along the road between Kedrovaya pad NR and Taezhnaya polyana June 6 one ind., along the road to Bikin river June 9 one ind., Udyl lake June 13 two ind..

Oriental Honey-buzzard *Pernis ptilorhynchus*
Wetlands outside Vladivostok June 1 one ind., old kolchos area n. Tumangan river delta June 2 two ind., along the road to Spassk-dalnyi June 7 one ind..

Mountain Hawk-eagle *Nisaetus nipalensis*
Along Bikin river June 9 one ind, soaring. Far out of its breeding range according to the field guide.

Eastern Marsh-harrier *Circus spilonotus*
Four days in Ussuria / 15+ ind..

Pied Harrier *Circus melanoleucos*
Along the road to Spassk-dalnyi June 7 two males.

Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus*
Along the road from Posiet June 5 one female.

Northern Goshawk *Accipiter gentilis*
Bikin river June 11 one male.

White-tailed Sea-eagle *Haliaeetus albicilla*
Amur river and Udyl lake June 12–13 10+ ind..

Grey-faced Buzzard *Butastur indicus*
Bikin river, June 11 one ind..

Foto Hans Cronert

Steller's Sea-eagle *Haliaeetus pelagicus*
Tumangan river delta June 5 one subad. ind.,
Amur river and Udyl lake June 12–13 30+ ind..

Black Kite *Milvus migrans lineatus*
Five days / nine ind..

Japanese Buzzard *Buteo japonicus*
Five days / five ind..

Common Hoopoe *Upupa epops*
Three days in Ussuria / four ind..

Oriental Dollarbird *Eurystomus orientalis*
Four days in Ussuria / 35+ ind..

Common Kingfisher *Alcedo atthis*
Seven days / 11 ind..

Eurasian Wryneck *Jynx torquilla*
Four days in Ussuria / six ind..

Grey-faced Woodpecker *Picus canus jessoensis*
Four days in Ussuria / four ind..

Black Woodpecker *Dryocopus martius*
Three days / five ind..

Three-toed Woodpecker *Picoides tridactylus*
Along the road from Bogorodkoye June 14 one heard, near the cottage in Mayo Chan range June 15 one drumming ind..

Japanese Pygmy Woodpecker *Picoides kizuki*
Three days in Ussuria / four ind..

Lesser Spotted Woodpecker *Dryobates minor*
Two days / three ind..

White-backed Woodpecker *Dendrocopos leucotos.*
Nine days, mainly in Ussuria / 25+ ind. The most common of the woodpeckers.

Great Spotted Woodpecker *Dendrocopos major japonicus*
Nine days / 10+ ind..

Common Kestrel *Falco tinnunculus*
Two days / two ind..

Amur Falcon *Falco amurensis*
Wetlands outside Chabarovsk June 11 three males.

Eurasian Hobby *Falco Subbuteo*
Five days in Ussuria / 15+.

Peregrine Falcon *Falco peregrinus*
Pacific tour June 2 one ind..

Black-naped Oriole *Oriolus chinensis*
Four days in Ussuria / 15+ ind..

Ashy Minivet *Pericrocotus divaricatus*
Six days in Ussuria / common.

Brown Shrike *Lanius cristatus confusus*
Six days in Ussuria / 20+ ind..

Asian Azure-winged Magpie *Cyanopica cyanus*
Four days in Ussuria / rather common.

Eurasian Jay *Garrulus glandarius*
Five days / five ind..

Eurasian Magpie *Pica pica cerisea*
14 days / common. Will possibly be split.

Northern Nutcracker *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*
Mayo Chan range June 15 and 16 one ind. each day.

Daurian Jackdaw *Corvus dauuricus*
Three days in Ussuria / 20+ ind..

Rook *Corvus frugilegus*
Two days in Ussuria / 20+ ind..

Carrion Crow *Corvus corone*
Six days in Ussuria / common.

Large-billed Crow *Corvus macrorhynchos*
12 days / common.

Coal Tit *Periparus ater*
Six days / 15+ ind..

Marsh Tit *Poecile palustris brevirostris*
Eight days / 20+ ind..

Willow Tit *Poecile montanus biacalensis*
Five days / 10+ ind..

Azure Tit *Cyanistes cyanus yenisseensis*
Khanka lake June 8 5+ ind..

Great Tit *Parus major minor*
11 days / common. Sometimes split as *Parus minor*.

Chinese Penduline-tit *Remiz consobrinus*
Ostrovok Falshivyi cape June 2–5 two pairs with nests, Khanka lake June 8 one pair.

Eurasian Skylark *Alauda arvensis*
Four days on the Ussurian coast / locally common.

Thick-billed Warbler *Arundinax aedon*
Four days / seven ind..

Black-browed Reed-warbler *Acrocephalus bistrigiceps*
Nine days / locally common.

Oriental Reed-warbler *Acrocephalus orientalis*
Six days in Ussuria / locall common.

Pallas's Grasshopper-warbler *Locustella certhiola*
Lake Khanka June 8 10+ ind., wetlands outside Chabarovsk June 11 two ind..

Pleske's Grasshopper-warbler *Locustella pleskei*
Island outside Vladivostok June 2 5+ ind..

Lanceolated Warbler *Locustella lanceolate*
Along the road north of Bikin river June 11 one bird singing and seen very well, the village close to Mayo Chan June 15 three birds singing.

Eastern House Martin *Delichon lagopodum*
Three days in Ussuria / locally common.

Asian House Martin *Delichon dasypus*
Bikin river June 10–11 a colony under the bridge over the river.

Red-rumped Swallow *Cecropis daurica japoinica*
Five days in Ussuria / locally common (nesting under road bridges).

Barn Swallow *Hirundo rustica*
Ten days, mainly in Ussuria / common.

Collared Sand Martin *Riparia riparia taczanowskii*
Bikin river June 9 three ind., Amur river June 12–13 one colony.

Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*
Udyl lake June 12 one heard.

Pallas's Leaf-warbler *Phylloscopus proregulus*
Twelve days / one of the most common of the songbirds!

Dusky Warbler *Phylloscopus fuscatus*
Six days / more common in Amurland.

Radde's Warbler *Phylloscopus schwarzi*
Six days in northern Ussuria and Amurland / rather common.

Eastern Crowned Warbler *Phylloscopus coronatus*
Six days / most common in southern Ussuria.

Foto Johan Stenlund

Two-barred Warbler *Phylloscopus plumbeitarsus*
Six days, most in northern Ussuria and Amurland / rather common.

Arctic Warbler *Phylloscopus borealis*
Our camp at Udyl lake June 12–13 one singing male.

Kamchatka Leaf-warbler *Phylloscopus examinandus*
Ostrovok Falshivyi cape June 3–4 at least two ind..

Pale-legged Leaf-warbler *Phylloscopus tenellipes*
Six days / rather common.

Asian Stubtail *Urosphena squameiceps*
Five days / 20+ ind..

Korean Bush-warbler *Horornis canturians*
Old kolchos area n. Tumangan river delta June 2 10+ ind..

Long-tailed Tit *Aegithalos caudatus*
Five days / 15+ ind..

Reed Parrotbill *Paradoxornis heude polivanonvi*
Wetlands outside Vladivostok June 1 one heard, Khanka lake June 8 one pair (one of the best birds of the trip). Sometimes split as Northern Parrotbill *Paradoxornis polivanovi*.

Vinous-throated Parrotbill *Sinosuthora webbiana*
Ostrovok Falshivyi cape June 3-4 3+ ind..

Chestnut-flanked White-eye *Zosterops erythropleurus*
Ussuryisky state nature reserve June 7 10+ ind.

Eurasian Nuthatch *Sitta europaea amurensis*
Six days / 20+ ind..

Northern Wren *Troglodytes troglodytes*
Kedrovaya pad NR June 6 one ind. heard.

Brown Dipper *Cinclus pallasii*
Kedrovaya pad NR June 5–6 at least one ind..

Purple-backed Starling *Agropsar sturninus*
Khanka lake June 8 5+ ind..

White-cheeked Starling *Spodiopsar cineraceus*
Eight days / rather common.

Common Starling *Sturnus vulgaris*
Nikolaevsk-na-Amure June 12 one individual carrying food at the harbour. Far from known breeding area according to field guide.

White's Thrush *Zoothera aurea*
Taezhnaya polyana June 7 two heard, Ussuryisky state nature reserve June 7 10+ ind; several seen, Bikin river June 10 two ind. heard, the road from Bogorodkoye June 14 one ind. heard.

Foto Hans Cronert

Grey-backed Thrush *Turdus hortulorum*
Seven days, most in Ussuria / the most common thrush.

Foto Johan Stenlund

Pale Thrush *Turdus pallidus*
Seven days / rather common.

Dark-sided Flycatcher *Muscicapa sibirica*
Along the road north of Bikin river June 11 one ind..

Asian Brown Flycatcher *Muscicapa daurica*
Four days / rather uncommon.

Blue-and-white Flycatcher *Cyanoptila cyanomelana*
Kedrovaya pad NR June 6 four ind., Ussuryisky state nature reserve June 7 10+ ind..

Siberian Blue Robin *Larvivora cyane*
Eight days in northern Ussuria and Amurland / rather common.

Rufous-tailed Robin *Larvivora sibilans*
Four days in Northern Ussuria and Amurland / 5+ ind..

Siberian Rubythroat *Calliope calliope*
At the stop before Vladivostok June 1 one ind..
Four days in Amurland / rather common.

Foto Mart Marend

Orange-flanked Bush-robin *Tarsiger cyanurus*
Five days in Amurland. / the second most common songbird in Mayo Chan range (next to Pallas's Leaf-warbler).

Yellow-rumped Flycatcher *Ficedula zanthopygia*
11 days / most common in the south.

Mugimaki Flycatcher *Ficedula mugimaki*
Three days in Amurland / four ind.

Foto Mart Marend

Daurian Redstart *Phoenicurus auroreus*
11 days / common around human habitation.

White-throated Rock-thrush *Monticola gularis*
Along the road just north of Bikin river June 10 one male seen and heard well, the village close to Mayo Chan range June 15 one male heard.

Blue Rock-thrush *Monticola solitarius philippensis*
Pacific tour June 2 10+ ind,, Ostrovok Falshivyi cape June 3–6 5+ ind.

Common Stonechat *Saxicola torquatus*
14 days / one of the most common passerines. Sometimes regarded as a separate species **Siberian stonechat** *Saxicola maurus stejegeri.*

Goldcrest *Regulus regulus*
Mayo Chan range June 15–16 two males heard.

Siberian Accentor *Prunella montanella*
Mayo Chan range June 16 three males heard and seen.

House Sparrow *Passer domesticus*
Around the airport of Chabarovsk June 11–12 and 17 several ind.. An expanding bird in this part of the world.

Eurasian Tree Sparrow *Passer montanus*
11 days / very common around human habitation.

Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni*
Five days / 10 ind.. Most common in Mayo Chan-range.

Grey Wagtail *Motacilla cinereal*
11 days / common in suitable habitat.

Eastern Yellow Wagtail *Motacilla tschutschensis*
Udyl lake June 13 two ind..

White Wagtail *Motacilla alba*
12 days / common. Both *lugens* and *leucopsis* seen. *lugens* dominating on the islands during Pacific tour, *leucopsis* on mainland.

Hawfinch *Coccothraustes Coccothraustes*
Three days in Ussuria / eight ind..

Chinese Grosbeak *Eophona migratoria*
Along the road from Posiet June 5 one male heard singing.

Japanese Grosbeak *Eophona personata*
Kedrovaya pad NR June 6 3+ ind., Ussuryisky state nature reserve June 7 15+ ind., i.e. common!

Long-tailed Rosefinch *Carpodacus sibiricus*
Four days / five ind.

Foto Johan Stenlund

Eurasian Bullfinch *Pyrrhula pyrrhula rosacea*
Three days in northern Amurland / seemingly rather common. Candidate for a future split

Oriental Greenfinch *Chloris sinica ussuriensis*
Six days, mainly in southern Ussuria / rather common.

Red Crossbill *Loxia curvirostra japonica*
Two days in northern Amurland / seemingly rather common.

Eurasian Siskin *Spinus spinus*
Three days in northern Amurland / seemingly rather common.

Chestnut-eared Bunting *Emberiza fucata*
Six days in Ussuria / especially common on the coast.

Meadow Bunting *Emberiza cioides*
Ostrovok Falshivyi cape June 2–5 2+ ind..

Yellow-throated Bunting *Emberiza elegans*
Four days in Ussuria / 25+ ind.

Foto Hans Cronert

Ochre-rumped Bunting *Emberiza yessoensis*
Lake Khanka June 8 two males and one female.

Reed Bunting *Emberiza schoeniclus*
Tumangan river delta June 3–5 five ind.. Probably subsp. *parvirostris*

Yellow-breasted Bunting *Emberiza aureola*
Wetlands outside Chabarovsk June 11 two singing males, Udyl lake June 13 one male.

Black-faced Bunting *Emberiza spodocephala*
11 days / the most common bunting.

Chestnut Bunting *Emberiza rutile*
Along the road close to Bikin river June 10 one male heard singing, Mayo Chan ridge June 15 one male heard singing.

Tristram's Bunting *Emberiza tristrami*
Six days, mainly in Ussuria / 20 + ind..

Foto Johan Stenlund

List of Mammals and Reptiles

Sika Deer Sikahjort *Cervus nippon*
Three Ussuryisky state nature reserve June 7.

Eastern Roe Deer Östligt rådjur *Capreolus pygargus*
Two 9 along the road n Bikin River June 9.

Sable Sobel *Martes Zibellum*
One along the road n Bikin River June 10.

Amur Leopard Amurleopard *Panthera pardus orientalis*
One heard Kedrovaya pad Nature reserve June 5.

Racoon Dog Mårdhund *Nyctereutes procyonoides*
One June 3 Lake in the Tumangan river delta, one Ussuryisky state nature reserve June 7.

Red Fox Räv *Vulpes Vulpes*
Three on the road between Amur River and Bogoroskoye June 12.

Spotted Seal Fokasäl *Phoca largha*
Common on the Pacific tour June 2.

Foto Hans Cronert

Ringed Seal Vikare *Pusa hispida*
One on the Pacific tour June 2.

Manchurian Hare Manchurisk hare *Lepus manchuricus*
Five ind.

Muskrat Bisam *Ondatra zibethicus*
Two on Khanka Lake June 10.

Squirrel Ekorre *Sciurus vulgaris*
Two ind.

Siberian Chipmonk Sibirisk jordekorre *Tamias sibiricus*
Two ind.

Foto Hans Cronert

Bear droppings 5+

Moose droppings 1

Tiger tracks 4.

Siberian Ratsnake/Amur Ratsnake Rysk råttsnok. *Elaphe schrenckii*
Under the road bridge over Bikin River June 10.

Foto Hans Cronert

Grass Snake Snok *Natrix sp*

Sakhalin Adder Huggorm *Vipera berus* (probably the subspecies *sachalinensis*)
One on the beach at Udyl Lake June 12.